

מענה לשאלות הבהרה –

הזמנה להגשת הצעות לאספקת, הובלת, הצבת ותחזוקת מכלי אצירה סגולים לפסולת אריזות זכוכית

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות תמיר
1.	מסמכי ההזמנה	4	11.2	נבקש להוסיף דרישה כי המציע יהיה בעל רישיון מוביל כחוק.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך, ראו דרישה בסעיף 61 למסמכי ההזמנה.
2.	מסמכי ההזמנה	4	11.2.4	אנחנו בתהליך להנפקת רישיון עסק קבוע ברשותנו רישיון זמני - האם אפשרי להציגו ?	מקובל שהזוכה יחזיק ברישיון עסק זמני או קבוע, ובלבד שלא תהיה שום תקופה ללא רישיון עסק.
3.	מסמכי ההזמנה	4	11.9	כידוע זה תקופה ארוכה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, כתוצאה מכך המצב בכל המשק הישראלי לא טוב ובמפעלי תעשייה במפרט. נבקש שלא תתאפשר קבלת הצעות מיבואנים לחלופין נבקש שתינתן העדפה משמעותית למצעים אשר מציעים פחים אשר מיוצרים במדינת ישראל. לא ייתכן מצב שבו מציע שמייבא פחים באיכות ירודה, לדוגמא מטורקיה (מדינה שלא אוהדת את ישראל) יזכה ויצרן מקומי לא יזכה. יתרה מכך תרבות הפסולת באירופה שונה מאוד מתרבות הפסולת בישראל, דבר הדורש התאמה של מכלי האצירה לתרבות הפסולת הישראלית. אשר על כן נבקש לשנות את תנאי הסף כך ש"המציע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בייצור של לפחות 1,000 כלי אצירה מונפים כתומים ו/או סגולים בנפחים 1.5-3.5 קוב.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך, יינתן ניקוד בגין ייצור ישראלי כאמור בסעיף 41.5 למסמכי ההליך.
4.	מסמכי ההזמנה	4	11.9	נבקש להוסיף דרישה (כפי שדרשו בבקשה/ה הצעות מחיר אחרות של תאגיד המחזור ת.מ.י.ר) כי המציע יצרף הצהרה לפיה כלי האצירה שיסופקו על ידו יהיו כל אצירה המיוצרים בארץ בלבד.	ראו מענה לשאלה מספר 3 לעיל.
5.	מסמכי ההזמנה	4	11.10		נוסח סעיף 11.10 למסמכי ההליך יתוקן, באופן הבא: "על המציע לחתום ולעמוד בתנאי ההצהרה המצורפת כנספח ז' בקשר להתקשרותו עם תמיר כיצרן/יבואן" כמו כן, ראו מענה לשאלה מספר 40 להלן.
6.	מסמכי ההזמנה	4	11.11	נבקש להבהיר כי הדרישה למהנדס מכונות ובטיחות הרשומים בפנקס המהנדסים.	מקובל, מהנדס מכונות ובטיחות עומד בדרישות הסעיף.
7.	מסמכי ההזמנה	6	14	להוכחת תנאי סף 11.9 המציע נדרש לצרף להצעתו תעודות משלוח או תעודות ייבוא חתומות על ידי ר"ח של המציע וכן אישורים מרשויות מקומיות או כל לקוח אחר, בארץ או בחו"ל המעידים כי המציע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בייצור/ייבוא של לפחות 1,000 כלי	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות תמיר
				אצירה הדומים במהותם לפחים הסגולים (כהגדרתם בהליך זה) או לפחים הכתומים בנפחים-1.5 3.5 קוב, שינועם והצבתם במרחב הציבורי (בארץ או בחו"ל). נבקש לאפשר להגיש חשבוניות (המחיר יהיה מחוק) מאומתות בחותמת נאמן במקור של עו"ד.	
8.	מסמכי ההזמנה	5	14	בסעיף 11.3 נבקש להבהיר איזה מסמכים על יבואן לצרף. לא יתכן מצב שיצרן מקומי עומד בדרישות הרגולטוריות של מדינת ישראל כגון כיבוי אש, משרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה. ויבואנים, אשר מייבאים את הפחים ממדינות שבהם מנצלים את כוח העבודה אשר עובד ללא תנאים נאותים, יש לוודא שגם היבואנים עומדים בתנאים וסטנדרטים בהם נדרשים היצרנים המקומיים לעמוד. אשר על כן נבקש לקבוע כי המציע הינו יצרן כלי אצירה ושכלי האצירה מיוצרים בארץ.	אין שינוי ממסמכי ההליך. בענין זה ראו גם מענה לשאלה מספר 3 לעיל.
9.	מסמכי ההזמנה	6	16	נבקש להבהיר האם לכל דגם בקטגוריה א' ניתן להציע מחיר שונה או שלכל הדגמים אשר יהיו מוצעים בקטגוריה א' יינתן מחיר אחד.	מקובל שהמציע יציע מחירים שונים לכל דגם באותה קטגוריה, ובלבד שכולם עומדים במחיר המקסימום. טופס ההצעה (נספח ב') תוקן ומצורף בסוף טבלת תשובות ההבהרה. על כל מציע להשתמש בטופס החדש בלבד.
10.	מסמכי ההזמנה	7	27	מחירי המקסימום שנקבעו נמוכים מאוד ולא משקפים את עלויות היצור וחומרי הגלם. ידוע לכל, שהמכלים הסגולים מתומדדים עם עומסים גדולים בהרבה מהמכלים הכתומים. אשר על כן נדרש להגדיל את כמות חומר הגלם וכן לחזק את כל האלמנטים המתכתים בכדי שיעמדו בעומסים הנדרשים. יתרה מכך, מחירי חומרי הגלם עלו בכ 50% והובלה הימית שילשה את עצמה. אשר על כן הנכם מתבקשים לעדכן את אומדן המחירים כדלהלן: פח סגול 1.5 קוב 2,370 ₪ פח סגול 2.5 קוב 3,135 ₪	לגבי קטגוריה א' – אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך. לגבי קטגוריה ב' – ראו מענה לשאלה מספר 12 להלן.
11.	מסמכי ההזמנה	7	27	מכיוון שפלסטיק ומתכת הינם מוצרים שונים ועלות חומרי הגלם של המתכת גבוהה משמעותית ממחיר הפלסטיק, נבקש להוסיף להליך קטגוריה נפרדת עבור מיכל העשוי מתכת ולקבוע את מחירו המקסימלי כדלקמן: 1. מיכל בנפח 1,500 ליטר – 3,900 ש"ח ללא מע"מ.	לגבי קטגוריה א' – אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך. לגבי קטגוריה ב' – ראו מענה לשאלה מספר 12 להלן.

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות תמיר
				מיכל בנפח 2,500 ליטר – 4,500 ש"ח ללא מע"מ.	
12.	מסמכי ההזמנה	7	28	על אף האמור בסעיף שלעיל, במיכל 2500 ליטר מבקשים לאפשר לנו לפתח מנגנון עמיד בעומס הנדרש ולהציע מחיר שחורג ממחיר המקסימום. משך הפיתוח 3 חודשים מיום הודעה על זכייה.	מקובל כי משך פיתוח מנגנון עמיד בעומס במיכל 2.5 קוב יהיה עד 3 חודשים מיום ההודעה על הזכייה. מחיר המקסימום לקטגוריה ב' (פח סגול בנפח 2.5 קוב) יוסר כך שניתן יהיה להציע כל מחיר בקטגוריה זו. כמו כן, מובהר כי תמיר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לנהל משא ומתן ולדרוש הבהרות בנוגע לכל אחד מהעניינים הנזכרים בהזמנה, עם מי מבין המציעים (כולם או חלקם) ביחס לקטגוריה ב'.
13.	מסמכי ההזמנה	8	29.2	נבקש למחוק את המשפט "עוד מובהר כי תמיר תהיה רשאית לדרוש מהספק את הובלת והצבת הפחים הסגולים ברשויות מקומיות הסמוכות, והכל כפי שתורה תמיר מעת לעת". מדובר בדרישה לא הגיונית מה הגדרה של רשויות סמוכות?	תמיר מבהירה את האמור בסעיף 29.2 למסמכי ההזמנה כדלקמן: התמורה בגין הובלת והצבת פחים הסגולים בנפחים 1.5 קוב ו-2.5 קוב תהיה מופחתת (בהתאם למחירים בסעיף לגבי כל נפח) אם כמות הפחים הסגולים הינה מעל 10 או אם הכמות פחותה מ- 10 אך מדובר בהובלות והצבות הקרובות גיאוגרפית (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של תמיר). בכל מקרה אחר, יחול המחיר שנקבע עבור כמויות קטנות בסעיף. עוד יובהר כי במקרה בו נדרשת הצבה, הקבלן יהיה זכאי לקבל רק את התמורה בגין הובלה והצבה שבסעיף 29.2 ולא יהיה זכאי לקבל את תמורת ההובלה בלבד שבסעיף 29.1.
14.	מסמכי ההזמנה	10	41.4	נבקש להבהיר שמגוון וגמישות דגמי כל אצירה בנפח 1.5 קוב הינו שינוי בפונקציונליות ולא שינוי בצורה (ויזואלי).	יובהר כי שינוי בפונקציונליות אינו מהווה מבחינת תמיר דגם נוסף העומד בדרישות הסעיף. עוד יובהר כי ההפניה במשפט השני של סעיף 41.4.1 הינה לסעיף 16 במסמכי ההזמנה.
15.	מסמכי ההזמנה	10	41.5	א. נבקש להגדיל את ציון יצור ישראלי ל 15%. ב. נבקש להכיל את ציון ייצור בישראל גם על קטגוריה ב'.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.
16.	מסמכי ההזמנה	11	43	אם תמיר רשאית לבחור בהצעות המטיבות ביותר עם תמיר על פי שיקול דעתה אז סעיף זה מעקר מתוכן את כל תהליך בחירת הזוכה. נא הבהירו סעיף זה.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.
17.	מסמכי ההזמנה	11	44.3	נבקש להבהיר שתמיר לא תוכל לבקש מהספק הזוכה התאמות טכניות ו/או ויזואליות לפח הסגול שמציעים אחרים הציעו במסגרת הגשת הצעות המחיר.	ככל שיש למציע זכויות קנייניות מוגנות במסגרת ההצעה, עליו לצרף מסמכים שמוכיחים זאת במעטפה עם ההצעה וזכויות אלו יכובדו.

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות תמיר
18.	מסמכי ההזמנה	13	56	לא ניתן לספק כל כמות תוך 45 או 60 ימים ממעוד ביצוע הזמנה, לדוגמה כמות של 3,000 יחידות לא ניתן לייצר תוך 45 או 60 ימים, אשר על כן נבקש כי תקבעו זמני אספקה הגיוניים לכל כמות לאספקה. יתרה מכך, מניסיונו הספק מייצר את הפחים והרשות לא מוכנה לקבל אותם.	תכנית אספקת הכלים תינתן לספק מראש ועל הספק להיערך בהתאם.
19.	נספח א' (קטגוריה א')	23	4.2	נבקש להוריד את הדרישה לשוליים מגולוונים, מדובר בדרישה מיותרת שלא תורמת לפונקציונליות של כלי האצירה ורק יצרן אחד משתמש בשיטה זאת.	ככל שהסרת דרישה זו לא פוגעת בבטיחות ופונקציונליות של כלי האצירה, אין לתמיר התנגדות לכך.
20.	נספח א' (קטגוריה א')	23	4.8	במידה והמאצרה עשויה ממתכת - נבקש לקבל עובי נדרש וסוג מתכת	תמיר תקבל הצעות העומדות באישור המהנדס ואין דרישות מסוימות לענין זה מראש.
21.	נספח א' (קטגוריה א')	23	5.1	נבקש כי הסימונים הנדרשים יהיו הטבעה ביציקה היות ושאר השיטות לא ניתנות ליישום בטכנולוגית היצור.	ללא שינוי מהאמור בהליך. תשומת ליבכם כי מותרת הטבעה ביציקה.
22.	נספח א' (קטגוריה א')	23	5.5	נבקש שהטבעה "פסולת זכוכית בלבד" תהיה בצבע סגול היות ולא ניתן בשיטת היצור לעשות הטבעה בצבע אחר מצבע כלי האצירה	מקובל שהכיתוב יהיה בצבע לבן או סגול. כמו כן, ראו מענה לשאלה מספר 21 לעיל.
23.	נספח א' (קטגוריה א')	24	6.5	נבקש כי במידה והספק יידרש לספק יחידת קצה להרמת המתקן הדבר יהיה בתוספת תשלום.	הכוונה בסעיף זה היא לחלקים על גבי כלי האצירה / המתקן ולא על חלקים הקשורים למשאיות.
24.	נספח א' (קטגוריה א')	24	6.5	נבקש לבטל את הדרישה לאספקת יחידת קצה מאחר ואיננו יצרני המנוף שאליו מחוברת יחידת הקצה - נוכל לספק מתאם במיכל ליחידות הקצה השונות ע"פ יצרני המנופים	ראו מענה לשאלה מספר 23 לעיל.
25.	נספח א' (קטגוריה א')	25	7.6	בכדי ליצור שיוון בין המצעים נבקש שגם יבואן יידרש לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי השכבות ושיפור איכות הצביעה.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.
26.	נספח א' (קטגוריה ב')	27	4.2	נבקש להוריד את הדרישה לשוליים מגולוונים, מדובר בדרישה מיותרת שלא תורמת לפונקציונליות של כלי האצירה ורק יצרן אחד משתמש בשיטה זאת.	ראו מענה לשאלה מספר 19 לעיל.
27.	נספח א' (קטגוריה ב')	27	5.1	נבקש כי הסימונים הנדרשים יהיו הטבעה ביציקה היות ושאר השיטות לא ניתנות ליישום בטכנולוגית היצור.	ראו מענה לשאלה מספר 21 לעיל.
28.	נספח א' (קטגוריה ב')	27	5.5	נבקש שהטבעה "פסולת זכוכית בלבד" תהיה בצבע סגול היות ולא ניתן בשיטת היצור לעשות הטבעה בצבע אחר מצבע כלי האצירה	ראו מענה לשאלה מספר 22 לעיל.
29.	נספח א' (קטגוריה ב')	28	6.5	נבקש כי במידה והספק יידרש לספק יחידת קצה להרמת המתקן הדבר יהיה בתוספת תשלום.	ראו מענה לשאלה מספר 23 לעיל.
30.	נספח א' (קטגוריה ב')	29	7.6	בכדי ליצור שיוון בין המצעים נבקש שגם יבואן יידרש לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי השכבות ושיפור איכות הצביעה.	ראו מענה לשאלה מספר 25 לעיל.

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות תמיר
31.	נספח א' (קטגוריה ב')	29	9.1	מיכל 1500 ליטר נושא פסולת זכוכית 420 קילו- ע"פ ניסוי שטח - הווה אומר שע"פ דרישתכם לבדיקה, המיכל 2500 אמור לעמוד בעומס של 1750 קילו - זה מהווה סכנה ממשית ואיננו ממליצים לתמיר לקבל מיכל זה במגוון המיכלים אותם אתם מציעים.	כאמור במסמכי ההליך, יש לאשר את דגם כלי האצירה המוצע מול מהנדס.
32.	נספח ב' טופס הצעה	31	3.6	נבקש להוריד את הדרישה כי תמיר תוכל לדרוש לבצע התאמות טכניות ו/או ויזואליות לפח הסגול שהמציע יציע, היות ובכדי ליצר את הפחים משתמשים בתבניות. לא ניתן לעשות שינויים טכניים ו/או ויזואלי בתבניות.	ככל שידרשו שינויים, תמיר תדרוש אותם לפני הכנת התבנית.
33.	נספח ב' טופס הצעה	32	5.1	מחירי המקסימום שנקבעו נמוכים מאוד ולא משקפים את עלויות היצור וחומרי הגלם. ידוע לכל, שהמכלים הסגולים מתמודדים עם עומסים גדולים בהרבה מהמכלים הכתומים. אשר על כן נדרש להגדיל את כמות חומר הגלם וכן לחזק את כל האלמנטים המתכתיים בכדי שיעמדו בעומסים הנדרשים. יתרה מכך, חומרי הגלם עלו בכ 50% והובלה הימית שילשה את עצמה. אשר על כן הנכם מתבקשים לעדכן את אומדן המחירים כדלהלן: פח סגול 1.5 קוב 2,370 ₪ פח סגול 2.5 קוב 3,135 ₪	לגבי קטגוריה א' – אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך. לגבי קטגוריה ב' – ראו מענה לשאלה מספר 12 לעיל.
34.	נספח ב' טופס הצעה	32	5.2	מחיר של החלפת דלת ב 300 ₪ אינו משקף אפילו את מחיר חומר הגלם אשר על כן נבקש לעלות את המחיר ל 750 ₪ ליחידה	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.
35.	נספח ב' טופס הצעה	32	5.2	מחיר נסיעה ללקוח 250 ₪ אינו מחיר הגיוני, ייתכן מצב שב 250 ₪ הספק יאלץ לספק שירות לאילת מדובר בנסיעה ארוכה של צוות התיקונים ו 250 ₪ לא משקפים את מחיר הדלק, אשר על כן נבקש שהתשלום עבור הנסיעה יהי לפי ק"מ ממרכז הלוגיסטי של הספק.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.
36.	נספח ג' הסכם התקשרות	38	10.1.2	קנס של 500 ₪ לכל יום איחור אינו סביר ואינו פרופורציונלי, במיוחד בתקופה הזאת כאשר האוניות עושות עיקוף ארוך בכדי להביא מכולות לישראל, יתרה מכך לצערנו יש עיכובים תוך כדי עבודה כגון תקלות במכונות, תקלות בתבניות וכיוצ"ב. אשר על כן, נבקש לבטל סעיף זה.	אין שינוי מהאמור במסמכי ההליך.
37.	נספח ד' נוסח ערבות בנקאית	43	1	יש לתקן את סעיף 1 לערבות כדלהלן:	מקובל.

מס"ד	שם המסמך	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות תמיר
	לקיום ההצעה			על פי בקשת (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 25,000 ₪ צמוד למדד בהתאם לאמור להלן בסעיף 2 (להלן: "סכום הקרן").	
38.	נספח ד'1 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה	44	1	יש לתקן את סעיף 1 לערבות כדלהלן: על פי בקשת (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 150,000 ₪ / 50,000 ₪ (לפי העניין ובהתאם לקבוע בסעיף 97 למסמכי ההזמנה) צמוד למדד בהתאם לאמור להלן בסעיף 2 (להלן: "סכום הקרן").	מקובל.
39.	נספח ו' אישור קיום ביטוחים	46	אופי העסקה	נבקש להוריד את הדרישה כי אישור קיום הביטוח יכלול איסוף וטיפול בפסולת אריזות קרטון לרבות כלי אצירה הנמצאים בבעלות המבוטח בתחומי מבקש האישור והבאתה למחזור. היות והסעיף הנ"ל לא קשור לנושא הזמנה להצעות מחיר של אספקה מכלי אצירה סגולים.	מקובל.
40.	נספח ז' הצהרת יצרן/יבואן	48	1	נבקש להוסיף סעיף להצהרה כדלקמן: המציע אינו יצרן או יבואן בהתקשרות עם תמיר מכוח חוק האריזות והינו בהליך הסדרה של חובות בלתי מוסדרים לתמיר ככל וישנם כאלה.	ראו מענה לשאלה מספר 5 לעיל. נספח ז' תוקן ומצורף בסוף טבלת תשובות ההבהרה. על כל מציע להשתמש בנוסח ההצהרה החדש בלבד.

נספח ב' מתוקן

טופס הצעה

תאריך: יום _____ בחודש _____ 2025
שם המציע: _____ ח.פ. _____

לכבוד

ת.מ.י.ר. – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "תמיר")

יגיע כפיים 21ג', פתח תקווה

א.ג.נ.,

הנדון: הצעה לאספקת פחים סגולים

אני, הח"מ _____, מגיש בזה הצעתי לאספקת והצבת מכלי אצירה סגולים לפסולת אריזות זכוכית, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי ההזמנה (להלן: "ההזמנה"). הצעתנו מפורטת להלן:

1. הגדרות

1.1. בטופס הצעה זה תהיה הגדרתם של המונחים המופיעים בו כהגדרתם במסמכי ההזמנה, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

2. כללי

2.1. לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי ההזמנה, אני מסכים בזאת לתנאי ההזמנה, על כל נספחיה, וכולל אותם כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי זו.

3. הצהרות והתחייבויות המציע

בהגשת הצעתי זו אני מצהיר ומתחייב בפני תמיר כדלקמן:

3.1. אני מסכים לכל האמור במסמכי ההזמנה על פרטיהם והצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי ההזמנה וכל ההוראות הכלולות בהם. לא אציג כל תביעה ו/או דרישה המבוססת על אי ידיעה או אי הבנה של מסמכי ההזמנה, כולם או חלקם, ואני מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

3.2. אני מקבל על עצמי לקיים במלואה ובמועדה אחר כל התחייבות המוטלת עליי, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה.

3.3. אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו או לקיימה במלואה.

3.4. ידוע לי, כי תמיר תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואני מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.

3.5. ידוע לי, כי תמיר תהיה רשאית לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, או לשנות או לעדכן איזו מהוראותיה או תנאיה מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וכי במקרה כאמור רשאית תמיר להתקשר לצורך ביצוע השירותים עם כל גורם שהוא.

3.6. ידוע לי כי עליי לצרף להצעתי הדמיה תלת מימדית וככל שיש גם צילום סטילס של כל דגמי הפח הסגול אותם ברצוני לספק כאמור בסעיף 18 למסמכי ההליך. בנוסף, ידוע לי כי תמיר תהיה רשאית לדרוש ממני לבצע התאמות טכניות ו/או ויזואליות לפח הסגול שאותו אציע במסגרת הצעתי.

- 3.7. ידוע לי כי תמיר תהיה רשאית לשאת ולתת עמי או עם מציעים אחרים, כולם או חלקם, לרבות לאחר הגשת ההצעות, ולבקש הבהרות, תוספות או שינויים בהצעות.
- 3.8. ידוע לי, כי תמיר תהא רשאית להתקשר עם יותר מספק אחד ואני מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה. כמו כן, ידוע לי כי במידה וייבחר יותר מספק זוכה אחד, תמיר איננה מתחייבת להזמין כמות מינימלית או כמות כלשהי של כלי אצירה, ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך.
- 3.9. אני מאשר כי בחתימתי על טופס הצעה זה אני מסכים להתחייב בכל ההתחייבויות הקבועות במסמכי ההזמנה על כל נספחיה וכי חתימתי על טופס הצעה זה תהווה ראיה חלוטה להסכמתי להתחייב בכל ההתחייבויות המפורטות בהצעתי מיד עם קבלת ההצעה על ידי תמיר.
- 3.10. בחתימתי על טופס הצעה זה אני מצהיר ומאשר את נכוונתם של כל הפרטים המופיעים בהצעתי, המשאבים העומדים לרשותי וכל יתר הפרטים המצורפים להצעתי בהזמנה ו/או כלולים בהצעתי להזמנה.
- 3.11. ידוע לי, כי החל ממועד מתן הודעת הזכייה על ידי תמיר למציע הזוכה, ייווצרו יחסים חוזיים בין תמיר לבין המציע הזוכה, על פי מסמכי ההזמנה כולם, והכול בכפוף לזכות תמיר לבטל את הליך ההזמנה או את זכייטו של זוכה כאמור בהזמנה.
- 3.12. אם הצעתי תתקבל, אני מתחייב להמציא את כל המסמכים הנדרשים לצירוף להסכם, לרבות ערבות הביצוע ואישור עריכת ביטוחים (ככל שיידרשו), תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה על בחירתי.
- 3.13. ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה, יחולו עליי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור.
- 3.14. ידוע לי ואני מסכים, כי מסמכי ההזמנה הם קניינם הפרטי והבלעדי של תמיר והם נמסרים אך ורק לצורך הגשת הצעה, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בהם שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה.
- 3.15. הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים, ובפרט למציעים אחרים ו/או מציעים פוטנציאליים.
- 3.16. ידוע לי, כי על סמך הצהרותיי והתחייבויותיי המפורטות בטופס הצעה זה, תשקול תמיר את הצעתי.

4. אספקת השירותים

- 4.1. לאחר שעיינתי במסמכי ההזמנה ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, אספקת השירותים, כהגדרתם בהזמנה, תבוצע על ידי תהיה בהתאם להוראות ההזמנה ובהתאם להוראות ההסכם המצורף **כנספח ג'** למסמכי ההזמנה, ואשר עותק חתום ממנו צורף להצעתי.

5. פרטי ההצעה

- 5.1. המציע יפרט את מחיר השירותים המוצע על ידו (ללא מע"מ), באופן הבא :

קטגוריית כלי אצירה	מחיר מקסימום	דגם	המחיר המוצע על ידי הספק
קטגוריה א' – פח סגול בנפח של 1.5 קוב	1,750 ש"ח	א'	
		ב'	
		ג'	
		ד'	
קטגוריה ב' – פח סגול בנפח של 2.5 קוב	ללא		

*מציע שיגיש הצעה החורגת ממחירי המקסימום – הצעתו תיפסל.

יצרן כלי האצירה :

מקום ייצור כלי האצירה :

5.2. המציע מתחייב לספק לתמיר תחזוקת לכלי האצירה מעבר לתקופת האחריות או לפגמים שאינם נכללים במסגרת אחריות הספק כהגדרתה בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** למסמכי ההליך במחירים (ללא מע"מ), כדלהלן :

קטגוריה ב' (2.5 קוב)	קטגוריה א' (1.5 קוב)	סוג התיקון
-	-	החלפת גוף פלסטיק
350 ש"ח	350 ש"ח	תיקון סדק בריתוך או חלופה
70 ש"ח	70 ש"ח	החלפת כבלים / מוטות
150 ש"ח	150 ש"ח	החלפת מוט הרמה
300 ש"ח	300 ש"ח	החלפת דלת
120 ש"ח	120 ש"ח	אוזן הרמה + פלטה
250 ש"ח	250 ש"ח	נסיעה ללקוח
200 ש"ח	200 ש"ח	שכר עבודה לשעה לצוות תיקון

6. מסמכים נלווים ; תוקף ; ערבויות ; שונות

- 6.1. להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית לקיום ההצעה ע"ס 25,000 ש"ח (עשרים וחמישה אלף ש"ח) על פי הנוסח המצורף לנספחי ההזמנה.
- 6.2. ערבות הקיום הינה בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידוע לי כי במקרה בו אזכה בהזמנה, אך לא אספק ערבות ביצוע, כהגדרתה בהזמנה ו/או לא אחל בביצוע השירותים בהתאם להוראות ההזמנה, תחולט הערבות ללא צורך בהתראה.
- 6.3. כן ידוע לי כי תמיר רשאית לדרוש מפעם לפעם להאריך את תוקף הערבות כאמור למשך תקופה של עד 90 ימים נוספים.
- 6.4. אני מתחייב כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותנו, ללא זכות חזרה, למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כהגדרתו בהזמנה. ידוע לנו כי אם תדחה תמיר את המועד להגשת ההצעות, יהיה עלינו להודיע לתמיר, בכתב, כי הצעתנו זו תעמוד בתוקף במשך 120 יום מהמועד להגשת הצעות החדש. כמו כן תוארך על ידי הערבות הבנקאית לקיום ההצעה בהתאם, וכי אם לא אעשה כן, תמיר תהא רשאית לפסול את הצעתנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה בעניין.
- 6.5. כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מטופס ההצעה, ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כל האמור בטופס ההצעה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

7. פרטי מגיש ההצעה

שם המציע: _____
מס' ח.פ.ח.צ: _____
כתובת/משרד רשום (לרבות ת.ד.): _____
מספר פקס ו/או כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הודעות: _____

8. **פירוט בעלי השליטה במגיש ההצעה**

בעלי השליטה בתאגיד:

שם: _____	שם: _____
ת.ז.: _____	ת.ז.: _____
כתובת מגורים: _____	כתובת מגורים: _____

מנהלי המציע (באם המציע הוא תאגיד):

שם: _____	שם: _____
ת.ז.: _____	ת.ז.: _____
כתובת מגורים: _____	כתובת מגורים: _____

* הנני מתחייב להודיע בכתב לתמיר על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות שינוי כאמור.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____ עו"ד (מ.ר. _____), מרחוב _____, מאשר/ת בזה כי ביום _____ בחודש _____ שנת _____ נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם _____ (להלן: "התאגיד") על ידי מר/גברת _____ נושא/ת ת.ז. _____ ומר/גברת _____ נושא/ת ת.ז. _____, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

[חתימה + חותמת]

נספח ז' מתוקן

הצהרת יצרן/יבואן

אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם חברת _____, ח.פ. _____ ("המציע") המוסמכים להתחייב בשם המציע לעניין הגשת הצעה זו, לאחר שקראנו והבנו את מסמכי ההזמנה ונספחיו, וקיבלנו את כל ההבהרות הדרושות לנו, מצהירים ומתחייבים בשם המציע כדלקמן:

☐ המציע הינו יצרן או יבואן החייב בהתקשרות עם תמיר מכוח חוק האריזות אשר התקשר עם תמיר ואין לו חובות בלתי מוסדרים לתמיר, או לחילופין;

☐ המציע הינו יצרן או יבואן החייב בהתקשרות עם תמיר מכוח חוק האריזות המתחייב להתקשר עם תמיר ולפעול להסדרת חובותיו ככל שישנם תוך 60 ימים ממועד מתן הודעת הזכייה בהליך, או לחילופין;

☐ המציע אינו חייב בהתקשרות עם תמיר במועד הגשת הצעתו משום שהמציע אינו יצרן או יבואן של מוצרים ארוזים או אריזות שירות על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011 או מכיוון שהמציע הינו יצרן או יבואן זעיר.

במידה והמציע הינו יצרן או יבואן זעיר, המציע מצהיר כי הינו עומד בנוהל הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה ויצוג אישורים להוכחת עמידתו בנוהל.

תאריך

חותמת המבקש
וחתימת מורשי
החתימה של המבקש

שם ותפקיד מורשה חתימה _____

שם ותפקיד מורשה חתימה _____

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____ עו"ד (מ.ר. _____), מרחוב _____, מאשר/ת בזה כי ביום _____ בחודש _____ שנת _____ נחתמה בפני טופס ההצהרה דלעיל המוגשת בשם _____ (להלן: "התאגיד") על ידי מר/גברת _____ נושא/ת ת.ז. _____ ומר/גברת _____ נושא/ת ת.ז. _____, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.